

XTOOL

Лазерное, печатное и металло-обрабатывающее оборудование

Каталог продукции 2026

GeoTech
Georgian Technology

Диод · Волокно · MOPA · UV · CO2

Гравировка · Резка · Печать · Сварка

Дерево · Акрил · Металл · Стекло · Ткань

F2 · F1 Ultra · F2 Ultra · F2 Ultra UV · M2 · S1 · D1 Pro · P2S · P3 · O1 · Apparel Printer · WonderPress · MetalFab

Ввоз, обучение и гарантия — в Грузии.

Поставщик: ООО «Геотех Групп»

www.geotech.ge
+995 591 08 24 37
+995 591 08 24 38
+995 595 906 099
info@geotech.ge

GEOTECH

Почему xTool лучше покупать у Geotech?

Цена на зарубежном сайте — это не цена работающего станка в вашей мастерской. Доставка, растаможка и НДС, недели ожидания и отсутствие местной гарантии — всё это добавляется к цене. В Geotech вы получаете оборудование здесь, готовым к работе, — и местную команду рядом.

1

Привозим и доставляем

Ввозим оборудование в Грузию, берём на себя доставку и растаможку и передаём его готовым к работе.

2

Обучаем работе

Практическое занятие: запуск задания из готового файла, подготовка материала, обслуживание и безопасная работа.

3

Местная гарантия 12 месяцев

Гарантия от Geotech и сервис в Тбилиси — без заявок за рубеж и пересылки деталей.

4

Запчасти и поддержка

Фильтры, линзы, сопла, чернила и аксессуары у одного местного поставщика — плюс помощь с настройками и материалами.

Заказ за границей самому или покупка в Geotech

	Заказ самостоятельно	Покупка в Geotech
Реальная цена	Цена сайта + международная доставка + растаможка + НДС 18% + банковские комиссии	**Одна понятная цена в лари с НДС и официальным счётом**
Доставка и ввоз	Доставку и таможенные документы оформляете вы и ждёте посылку	**Мы всё организуем и передаём оборудование в Тбилиси**
Обучение работе	Самостоятельно по видео и руководствам	**Практическое обучение включено**
Гарантия и ремонт	Претензии через зарубежного производителя; детали или весь станок пересылаются за границу	**Местная гарантия 12 месяцев, сервис в Тбилиси**
Запчасти и расходники	Каждый раз отдельный заказ и доставка из-за границы	**Один местный поставщик фильтров, линз, чернил и аксессуаров**
Помощь, когда нужна	Переписка по e-mail через часовые пояса	**Местная команда — по телефону или лично**

Гарантия и обучение вкратце

- Местная гарантия Geotech: 12 месяцев с даты получения (ориентир — дата счёта) на основные узлы оборудования.
- Не покрывается: неправильная эксплуатация, несанкционированные изменения или разборка, неофициальное ПО или сторонние детали, форс-мажор. Полные условия — в гарантийном договоре.
- Расходные и изнашиваемые детали — фильтры, линзы, зеркала, сопла, чернила, ножи — гарантией не покрываются.
- Обучение: учим запускать работу на оборудовании из готового файла дизайна. Курсы дизайна и черчения в обучение не входят.

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Что вы хотите делать?

Начните с продукта, а не с характеристик. Выберите цель — оборудование под ней стоит рассмотреть в первую очередь.

Подарки и персонализация
F2 · M2 · F1 Ultra

Резка дерева, акрила и кожи
D1 Pro · S1 · P2S · P3

Маркировка металла, цвет и ювелирка
F1 Ultra · F2 Ultra MOPA

Стекло, кристалл и 3D внутри
F2 Ultra UV

Печать на предметах и одежде
O1 · Apparel Printer Plus · WonderPress

Сварка, резка и очистка металла
MetalFab 800W · 1200W



Лазерное оборудование: сравнение

Модель	Лазер	Рабочая область, мм	Макс. скорость, мм/с	Класс	Лучше всего для
F2	15W diode + 5W IR	115×115 (400×115)	6 000	4	Мобильная персонализация, ярмарки, мероприятия
F1 Ultra	20W fiber + 20W diode	220×220 (220×500)	10 000	1 / 4	Подарки из металла и неметаллов, серийная персонализация
F2 Ultra Single	60W MOPA	220×220 (220×500)	15 000	4	Цветная маркировка, глубокая гравировка, резка тонкого металла
F2 Ultra Dual	60W MOPA + 40W diode	220×220 (220×500)	15 000	4	Все материалы на одном профессиональном станке
F2 Ultra UV	5W UV 355 nm	200×200 · 3D 70×70	15 000	4	Стекло, кристалл, пластик, деликатные изделия
M2	10W / 20W diode + CMYK	426×320	600	1	Печать и резка: поделки, стикеры, таблички
D1 Pro	20W diode	430×390	400	откр.	Резка и гравировка начального уровня по доступной цене
S1	40W diode	498×319	600	1	Закрытая резка для хобби и малого бизнеса
P2S	55W CO2	600×305	600	1 / 4	Быстрая резка толстых материалов, вкл. прозрачный акрил
P3	80W CO2	915×458	1200	1	Крупноформатное производство и вывески

ОСНОВЫ ЛАЗЕРОВ

Какой лазер мне нужен?

Тип лазера определяет, какие материалы можно резать и маркировать. Мощность — насколько быстро и какой толщины.

Diode · 455 nm

Дерево, кожа, бумага, тёмный акрил. Доступный и универсальный.

F2 · F1 Ultra · F2 Ultra Dual · M2 · D1 Pro · S1

Infrared / Fiber · 1064 nm

Металлы и пластики: глубокая маркировка, логотипы, серийные номера, резка тонкого металла.

F2 · F1 Ultra · S1 / M2 IR modules

MOPA fiber

Как волоконный, но в цвете: 100+ стойких цветов на нержавейке и титане.

F2 Ultra Single · F2 Ultra Dual

UV · 355 nm

«Холодный» лазер для стекла, кристалла и термочувствительных материалов; 3D внутри кристалла.

F2 Ultra UV

CO2 · 10.6 µm

Главный инструмент для резки: толстое дерево, любой акрил вкл. прозрачный, ткань, кожа — быстро.

P2S · P3

Гид по материалам

	Diode	Fiber / IR	MOPA	UV	CO2
Дерево и фанера	●	–	–	◖	●
Тёмный акрил	●	–	–	◖	●
Прозрачный акрил	–	–	–	◖	●
Кожа и ткань	●	–	–	◖	●
Бумага и картон	●	–	–	◖	●
Нержавеющая сталь	◖	●	●	◖	–
Алюминий, латунь, золото, серебро	–	●	●	◖	–
Цветная маркировка металла	–	–	◖	–	–
Стекло и кристалл	–	–	–	◖	◖
Камень и керамика	◖	–	–	◖	◖

● резка и гравировка · ◖ только гравировка / маркировка · – не подходит. Общий ориентир; результат зависит от мощности, материала и настроек.

Class 1 или Class 4?

Class 1

Луч полностью закрыт. Безопасно в офисе, магазине и классе без защитных очков.

Class 4

Открытый или частично открытый луч. Обязательны защитные очки и контролируемая рабочая зона.


ПОРТАТИВНЫЙ ДВОЙНОЙ ЛАЗЕР

xTool F2

Ультракомпактный двойной лазер для персонализации на месте

15W Diode | 5W IR 1064nm





115×115
мм область (400×115 со слайдером)

6 000
мм/с макс. скорость

4,6 кг
легко переносить

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник лазера	15W диод + 5W ИК (1064 nm)
Пятно лазера	0,08×0,06 мм (diode) · 0,03×0,03 мм (IR)
Рабочая область	115×115 мм (400×115 мм со слайдером)
Макс. скорость	6 000 мм/с
Макс. высота объекта	120 мм
Макс. диаметр (ротация)	120 мм
Точность перемещения	0,00199 мм
Макс. толщина реза	Липа 15 мм · тёмный акрил 12 мм (в несколько проходов)
Камера	50 MP
Фокус	Авто / ручной
ПО	xTool Studio
ОС	Windows / macOS
Подключение	USB · Wi-Fi · Ethernet
Форматы файлов	SVG, DXF, JPG, PNG, BMP
Габариты	175×237×334 мм
Вес нетто	4,6 кг
Макс. мощность	150 W
Класс лазерной безопасности	Class 4

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 15W синий диод для дерева, кожи, бумаги и тёмного акрила + 5W ИК для металлов и пластиков
- Режет липу до 15 мм и тёмный акрил до 12 мм (в несколько проходов)
- Умная камера 50 МП с автофокусом и показом контура
- Всего 4,6 кг — берите на ярмарки, выставки и мероприятия
- Слайдер для длинных изделий до 400 × 115 мм

ДОСТУПНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

xTool F2 + Air Purifier Go
Включает: Очиститель Air Purifier Go

xTool F2 + Slide Extension
Включает: Слайдер-удлинитель

xTool F2 Deluxe Bundle
Включает: Ротация RA3 Smart, Слайдер-удлинитель, Настольный очиститель воздуха

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

F1/F2 Slide Extension · RA3 Smart Rotary · Air Purifier Go · Desktop Smoke Purifier · Pedal / Button Switch

С Geotech: ввоз и доставка · практическое обучение · местная гарантия 12 мес. · запчасти и поддержка

ДВОЙНОЙ ЛАЗЕР: ВОЛОКНО + ДИОД

xTool F1 Ultra

20W волокно + 20W диод — металл и неметаллы в одном закрытом станке

20W Fiber | 20W Diode | Class 1 / 4







220×220
мм (220×500 с конвейером)

10 000
мм/с макс. скорость

16 MP
умная камера + автофокус

ВЕРСИИ

Версия	Лазерная безопасность	Вес брутто
F1 Ultra (Class 1)	Class 1 — без очков	23,4 кг
F1 Ultra (Class 4)	Class 4 — нужны защитные очки	23,5 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник лазера	20W волокно + 20W диод
Пятно лазера	0,03×0,03 мм (fiber) · 0,08×0,1 мм (diode)
Рабочая область	220×220 мм (220×500 мм с конвейером)
Макс. скорость	10 000 мм/с
Макс. высота объекта	145 мм
Макс. диаметр (ротация)	145 мм
Точность перемещения	0,00482 мм
Макс. толщина реза	Липа 15 мм · акрил 12 мм (в несколько проходов)
Камера	16 MP
Фокус	Автофокус
ПО	xTool Studio
ОС	Windows / macOS
Подключение	USB · Wi-Fi · Ethernet
Форматы файлов	SVG, DXF, JPG, PNG, BMP, TIF
Габариты	273×373×492 мм
Вес нетто	14,7 кг
Макс. мощность	250–275 W
Напряжение	100–240 V AC, 50/60 Hz

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Волоконный лазер гравирует металл и режет тонкую латунь, нержавейку и алюминий; диод — дерево, кожа, акрил
- До 10 000 мм/с и пятно 0,03 мм для тонкой детализации
- Умная камера 16 МП с предпросмотром и автофокусом
- Конвейер Auto Streamline: 220 × 500 мм для серийной работы
- Предметы высотой до 145 мм; ротация до 145 мм в диаметре

ДОСТУПНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

xTool F1 Ultra + Conveyor
Включает: Конвейер Auto Streamline

xTool F1 Ultra Deluxe Bundle
Включает: Конвейер Auto Streamline, Ротация RA3 Smart, Очиститель воздуха SafetyPro AP2

xTool P2S + F1 Ultra Bundle
Включает: xTool P2S 55W CO2, Очиститель воздуха SafetyPro AP2

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Auto Streamline Conveyor · RA3 Smart Rotary · Slide Extension · SafetyPro AP2 · Pedal / Button Switch · Laser Safety Goggles

С Geotech: ввоз и доставка · практическое обучение · местная гарантия 12 мес. · запчасти и поддержка

ВОЛОКОННЫЙ МОРА-ЛАЗЕР


xTool F2 Ultra

60W MOPA | +40W Diode

60W MOPA для профессиональной работы с металлом — Single или Dual с диодом 40W







15 000
мм/с макс. скорость

100+
стойких цветов на металле

2 мм
резка латуни и стали

ВЕРСИИ

Версия	Лазеры	Доп. материалы	Вес нетто
F2 Ultra Single	60W MOPA	Металлы и пластики	20,8 кг
F2 Ultra Dual	60W MOPA + 40W diode	+ дерево, кожа, МДФ, войлок, тёмный акрил, стекло, камень	21,6 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пятно лазера	0,03×0,03 мм (MOPA) · 0,08×0,1 мм (diode)
Рабочая область	220×220 мм (220×500 мм с конвейером)
Макс. скорость	15 000 мм/с
Макс. высота объекта	150 мм
Макс. диаметр (ротация)	150 мм
Точность перемещения	0,00482 мм
Точность позиционирования	0,2 мм
Режет	Латунь и нержавейка до 2 мм, алюминий до 1 мм
Гравирует	Нержавейка, алюминий, латунь, серебро, золото, платина, титан, пластики
Камера	Две камеры 48 МП
Фокус	Автофокус
ПО	xTool Studio
ОС	Windows / macOS
Подключение	USB · Wi-Fi · Ethernet
Габариты	294×429×521 мм
Макс. мощность	400 W
Напряжение	100–240 V AC, 50/60 Hz
Класс лазерной безопасности	Class 4

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- MOPA: 100+ стойких цветов на нержавейке и титане, а также глубокая 3D-гравировка
- Режет латунь и нержавейку до 2 мм, алюминий до 1 мм
- Версия Dual добавляет диод 40W для дерева, кожи и акрила — без смены модулей
- Две камеры 48 МП, позиционирование 0,2 мм и автофокус
- Полностью закрытый корпус с противопожарной остановкой; конвейер для серий до 220 × 500 мм

ДОСТУПНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

F2 Ultra Single / Dual + Conveyor
Включает: Конвейер Auto Streamline

F2 Ultra Single / Dual Deluxe Bundle
Включает: Конвейер Auto Streamline, Очиститель воздуха SafetyPro AP2, Ротация RA3 Smart

F2 Ultra Single / Dual + F2 Ultra UV Duo
Включает: xTool F2 Ultra UV 5W

F2 Ultra Single / Dual + F2 Ultra UV Business Duo
Включает: xTool F2 Ultra UV 5W, Конвейер Auto Streamline, Ротация RA3 Smart, Очиститель воздуха SafetyPro AP2

xTool P2S + F2 Ultra Dual Business Duo
Включает: xTool P2S 55W CO2, Очиститель воздуха SafetyPro AP2

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Auto Streamline Conveyor · RA3 Smart Rotary · SafetyPro AP2 · Pedal / Button Switch · Laser Safety Goggles

С Geotech: ввоз и доставка · практическое обучение · местная гарантия 12 мес. · запчасти и поддержка

УФ-ЛАЗЕР

xTool F2 Ultra UV

5W УФ-лазер для стекла, кристалла и деликатных материалов — включая 3D внутри кристалла

5W UV 355nm







0,02 мм
сверхтонкое пятно

70×70
мм 3D-гравировка внутри

15 000
мм/с макс. скорость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник лазера	5W UV, 355 nm
Пятно лазера	0,02×0,02 мм
Рабочая область	3D внутри 70×70 мм · поверхность 200×200 мм (200×500 мм с конвейером)
Макс. скорость	15 000 мм/с
Макс. высота объекта	150 мм
Макс. диаметр (ротация)	150 мм
Точность позиционирования	0,2 мм
Камера	Две камеры 48 МП + LiDAR
Фокус	Автофокус
ПО	xTool Studio
ОС	Windows / macOS
Подключение	USB · Wi-Fi · Ethernet
Форматы файлов	2D: SVG, DXF, JPG, PNG, BMP, WEBP · 3D: STL, OBJ, AMF, 3MF, GLB, PLY
Гравирует	Стекло, кристалл, акрил, дерево, металл, кожа, пластик, резина, силикон, керамика
Габариты	294×429×520 мм
Вес нетто	22,5 кг
Макс. мощность	348 W
Класс лазерной безопасности	Class 4

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- «Холодный» УФ-лазер маркирует стекло, кристалл и пластик без термоповреждений
- 3D-гравировка внутри кристалла до 70 × 70 мм по моделям STL / OBJ / 3MF
- Гравировка поверхности до 200 × 200 мм, с конвейером — 200 × 500 мм
- Сверхтонкое пятно 0,02 мм для микротекста, QR-кодов и фото
- Две камеры 48 МП, LiDAR и автофокус; закрытый корпус с противопожарной остановкой

ДОСТУПНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

xTool F2 Ultra UV + Conveyor
Включает: Конвейер Auto Streamline

xTool F2 Ultra UV Deluxe Bundle
Включает: Конвейер Auto Streamline, Ротация RA3 Smart, Очиститель воздуха SafetyPro AP2

xTool P2S + F2 Ultra UV Business Duo
Включает: xTool P2S 55W CO2, Очиститель воздуха SafetyPro AP2

F2 Ultra Single / Dual + F2 Ultra UV Duo
Включает: xTool F2 Ultra Single или Dual

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Auto Streamline Conveyor · RA3 Smart Rotary · SafetyPro AP2 · Laser Safety Goggles

С Geotech: ввоз и доставка · практическое обучение · местная гарантия 12 мес. · запчасти и поддержка


ЛАЗЕР + ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР

xTool M2

Печать в полном цвете и лазерная резка по контуру — в одном станке

10W | 20W | CMYK | Class 1





426×320
мм лазерная область

1200 dpi
цветная печать CMYK

Class 1
закрытый, сертификат TÜV SÜD

ВЕРСИИ

Версия	Пятно лазера	Липа, один проход	Чёрный акрил, один проход
M2 10W	0,04×0,06 мм	8 мм	3 мм
M2 20W	0,06×0,08 мм	10 мм	8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник лазера	Синий диод (ИК-модуль 3W — опция)
Рабочая область	Лазер 426×320 мм · печать 300×294 мм
Макс. скорость	600 мм/с
Макс. диаметр (ротация)	100 мм
Точность перемещения	0,01 мм
Разрешение печати	1200×1200 dpi
Чернила	CMYK на водной основе, 4 × 10 мл
Камера	5 МП панорамная + 2 МП крупный план
Фокус	Автофокус
ПО	xTool Studio
ОС	Windows / macOS
Подключение	USB · Wi-Fi
Форматы файлов	SVG, DXF, JPG, PNG, BMP
Габариты	610×569×180 мм
Вес нетто	12,3 кг
Макс. мощность	200 W
Напряжение	100–240 V AC, 50/60 Hz
Класс лазерной безопасности	Class 1

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Лазерная резка, гравировка и полноцветная струйная печать (с модулем CMYK)
- Печать на бумаге, стикерах, дереве, холсте и ткани — затем точная резка по контуру
- Панорамная камера и камера крупного плана с автофокусом
- Закрытый Class 1 — подходит для дома, магазина и класса
- Апгрейд: диод 20W и ИК-модуль 3W для маркировки металла

ДОСТУПНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

M2 10W / 20W Color Print & Cut Bundle
Включает: Модуль струйной печати CMYK

M2 10W / 20W Deluxe Bundle
Включает: Модуль струйной печати CMYK, Ротация RA3 Lite

…+ Desktop Air Purifier
Включает: Настольный очиститель воздуха

…+ SafetyPro AP2
Включает: Очиститель воздуха SafetyPro AP2

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

CMYK Inkjet Module · 20W Laser Module · 3W IR Module · RA3 Lite Rotary · CleanCut Panel · Desktop Air Purifier

С Geotech: ввоз и доставка · практическое обучение · местная гарантия 12 мес. · запчасти и поддержка

ЗАКРЫТЫЙ ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР

xTool S1

Закрытый диодный резак 40W — мощный, безопасный, готов к малому бизнесу

40W Diode | 2W IR opt. | Class 1







498×319
мм рабочая область

15 мм
фанера и чёрный акрил, один проход

600
мм/с макс. скорость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник лазера	Диод 40W (ИК-модуль 2W 1064 nm — опция)
Пятно лазера	0,08×0,10 мм
Рабочая область	498×319 мм (до 470×3000 мм с конвейерным податчиком)
Макс. скорость	600 мм/с
Макс. толщина реза	За проход: вишня 18 мм · липовая фанера 15 мм · чёрный акрил 15 мм
ПО	xTool Studio · LightBurn
Подключение	USB · Wi-Fi
Безопасность	Огнестойкий кожух UL94-V0
Питание	25 V, 11 A
Вес нетто	20 кг
Вес брутто	28,74 кг
Класс лазерной безопасности	Class 1

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Диод 40W режет липовую фанеру 15 мм и чёрный акрил 15 мм за один проход
- Полностью закрытый станок Class 1 с огнестойким кожухом UL94-V0
- Автоматический конвейерный податчик: заготовки до 470 × 3000 мм
- Опциональный ИК-модуль 2W для маркировки металла и пластика
- Работает с xTool Studio и LightBurn

ДОСТУПНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

xTool S1 40W Rotary Bundle
Включает: Ротационное устройство

xTool S1 40W All-in-One SafetyPro Bundle (Class 1)
Включает: Очиститель воздуха SafetyPro AP2, Набор аксессуаров S1

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

2W IR Module · RA2 Pro Rotary · Smart Air Assist 2.0 · Honeycomb Panel · Fire Safety Set · SafetyPro AP2 · Screen Printer

С Geotech: ввоз и доставка · практическое обучение · местная гарантия 12 мес. · запчасти и поддержка

ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР С ОТКРЫТОЙ РАМОЙ

xTool D1 Pro 20W

Большая рабочая область по стартовой цене — классика для начала

20W Diode







430×390
мм рабочая область

20W
оптическая мощность

5,5 кг
лёгкая открытая рама

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность лазера	20W оптическая (мощность станка 120 W)
Длина волны	450–460 nm
Пятно лазера	0,08×0,1 мм
Рабочая область	430×390 мм
Макс. скорость	400 мм/с
ПО	xTool Creative Space · LightBurn
ОС	Windows / macOS
Подключение	USB · Wi-Fi
Форматы файлов	SVG, DXF, JPG, PNG, BMP, TIF
Безопасность	Концевые выключатели · датчик пламени
Габариты	600×590×150 мм
Вес нетто	5,5 кг
Вес брутто	8,5 кг

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Большая рабочая область 430 × 390 мм на лёгкой раме 5,5 кг
- Диод 20W для резки дерева и тёмного акрила и гравировки многих материалов
- Концевые выключатели и датчик пламени для безопасной работы
- Совместим с ротацией RA2 Pro, Smart Air Assist и Screen Printer
- Открытая рама — используйте защитные очки и хорошую вентиляцию

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

RA2 Pro Rotary · Smart Air Assist 2.0 · Laser Lens · Screen Printer · Desktop Smoke Purifier · Laser Safety Goggles

С Geotech: ввоз и доставка · практическое обучение · местная гарантия 12 мес. · запчасти и поддержка


НАСТОЛЬНЫЙ CO2-ЛАЗЕР


xTool P2S

CO2-резак 55W — толстый рез, прозрачный акрил и производственная скорость на столе

55W CO2 | Class 1 / 4







600×305
мм рабочая область

18 мм
липа за один проход

20 мм
акрил за один проход

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник лазера	55W CO2
Пятно лазера	0,15×0,2 мм
Рабочая область	600×305 мм
Макс. скорость	600 мм/с
Макс. толщина реза	Липа 18 мм · акрил 20 мм (за один проход)
Макс. высота объекта	71 мм (215 мм с подъёмным основанием)
Макс. диаметр (ротация)	180 мм с подъёмным основанием
Камера	16 МП панорамная + 16 МП крупный план
Фокус	Автофокус (LiDAR)
ПО	xTool Studio
ОС	Windows / macOS
Подключение	USB · Wi-Fi
Гравирует	Дерево, акрил, кожа, ткань + металл с покрытием, стекло, керамика, камень
Габариты	1000×639×268 мм
Вес нетто	45 кг
Вес брутто	60,5 кг
Макс. мощность	700 W
Класс лазерной безопасности	Версия Class 1 или Class 4

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- CO2-лазер 55W режет липу 18 мм и акрил 20 мм за один проход — включая прозрачный акрил
- До 600 мм/с на столе 600 × 305 мм
- Две камеры 16 МП (панорама + крупный план) и автофокус LiDAR
- Подъёмное основание + ротация RA3: предметы до 215 мм высотой или 180 мм в диаметре
- Конвейерный податчик для длинных листов и серийного производства

ДОСТУПНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

xTool P2S Versatile Bundle
Включает: Автоматический конвейерный податчик, Подъёмное основание, Ротация RA3 Smart

xTool P2S All-in-One Bundle
Включает: Автоматический конвейерный податчик, Подъёмное основание, Ротация RA3 Smart, Очиститель воздуха SafetyPro AP2

P2S Art & Screen Printing Bundle (Class 1)
Включает: Трафаретный принтер xTool, Очиститель воздуха SafetyPro AP2, Автоматический конвейерный податчик, Подъёмное основание, Ротация RA3 Smart

P2S Educational Essentials Kit / Professional Suite (Class 1)
Включает: Очиститель воздуха SafetyPro AP2, Сотовая панель, Учебные аксессуары, В Professional Suite также F1 Ultra, податчик, основание и RA3

xTool P2S + F1 / F1 Ultra Bundle
Включает: xTool F1 или F1 Ultra (с F1 Ultra — ещё SafetyPro AP2)

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Riser Base · RA3 Rotary P2S Edition · Conveyor Feeder & Rail · Honeycomb Panel 2.0 · SafetyPro AP2 / AP2 Max · Fire Safety Set

С Geotech: ввоз и доставка · практическое обучение · местная гарантия 12 мес. · запчасти и поддержка


ФЛАГМАНСКИЙ CO2-ЛАЗЕР

xTool P3

CO2 80W со столом 915 × 458 мм — создан для производства

80W CO2 | +5W IR opt. | Class 1







915×458
мм рабочая область

1200
мм/с макс. скорость

25 мм
акрил за один проход

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник лазера	CO2 80W (+ ИК 5W опционально)
Пятно лазера	0,15×0,18 мм (стандартная линза)
Рабочая область	915×458 мм
Макс. скорость	1200 мм/с
Макс. толщина реза	Липа 20 мм · акрил 25 мм (за один проход)
Макс. высота объекта	220 мм
Макс. диаметр (ротация)	200 мм
Точность перемещения	0,01 мм
Точность позиционирования	0,2 мм
Камера	16 МП панорама + крупный план + 2 боковые
Фокус	Автофокус (LiDAR)
ПО	xTool Studio
ОС	Windows / macOS
Подключение	USB · Wi-Fi
Габариты	1250×780×496 мм
Вес нетто	105 кг
Макс. мощность	1400 W
Напряжение	100–240 V AC, 50/60 Hz

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- CO2-лазер 80W режет липу 20 мм и акрил 25 мм за один проход
- Стол 915 × 458 мм и до 1 200 мм/с — для вывесок и больших заказов
- Панорамная, крупного плана и боковые камеры с автофокусом LiDAR
- Высота обработки до 220 мм, ротация до 200 мм в диаметре
- Опциональный ИК-модуль 5W для маркировки металла; безопасность Class 1

ДОСТУПНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

xTool P3 Versatile Bundle
Включает: Автоматический конвейерный податчик, Мобильная рабочая стойка, Ротация RA3 Smart

xTool P3 All-in-One Bundle
Включает: Автоматический конвейерный податчик, Мобильная рабочая стойка, Ротация RA3 Smart, Очиститель воздуха SafetyPro AP2 Max

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

P3 Automatic Conveyor Feeder & Rail · Mobile Workstand · RA3 Smart Rotary · SafetyPro AP2 Max · Laser Tube, Mirrors & Window

С Geotech: ввоз и доставка · практическое обучение · местная гарантия 12 мес. · запчасти и поддержка


УФ-ПРИНТЕР

xTool O1 Omni Printer

UV · UV-DTF · DTG

Настольный УФ-принтер 4-в-1: твёрдые предметы, UV-DTF стикеры, рельеф — и ткань





330×420
мм макс. область печати

720×1440
dpi разрешение

7 мм
рельефная текстура

ВЕРСИИ

Версия	Головки	Чернила	Вес нетто
Single UV	Epson F1080 × 1	CMYK + белый + лак 3-в-1	40,6 кг
Dual UV	Epson F1080 × 2	CMYK + белый + лак; жёсткий/гибкий белый, флуоресцентные красный и жёлтый	41,1 кг
UV & DTG	Epson F1080 × 2	UV: CMYK + белый + лак · ткань: CMYK + белый (DTG-стол 300×390 мм)	41,1 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение печати	720×1440 dpi
Область печати	Стандартный стол 330×122 мм · большой 330×420 мм
Высота рельефа	7 мм
Объём чернил	125 мл на цвет · 290 мл белый
Система видения	1440×1200 dpi
Точность позиционирования	±0,2 мм
ОС	Windows / macOS
ПО	Приложение: удалённая очистка и управление
Безопасность	УФ-чернила с сертификатом GREENGUARD Gold

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Печать прямо на акриле, дереве, металле, стекле, керамике и коже
- UV-DTF стикеры и трансферы с ламинатором LM1
- Рельеф до 7 мм; лак для матовых, глянцевых и фольгированных эффектов
- Версия UV & DTG печатает и прямо на хлопке и полиэстере
- Автоматическое перемешивание и циркуляция белых чернил, защита головки

ДОСТУПНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

O1 Single UV / Dual UV / UV & DTG Rotary Bundle
Включает: Ротация OR1

O1 Dual UV / UV & DTG Versatile Bundle
Включает: Ротация OR1, Ламинатор LM1, Рулонный податчик RF1

O1 UV & DTG Print and Press Deluxe Bundle
Включает: Ротация OR1, Ламинатор LM1, Рулонный податчик RF1, Термопресс и аксессуары

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

OR1 Rotary Attachment · UV Maintenance Tank · DT Maintenance Tank

С Geotech: ввоз и доставка · практическое обучение · местная гарантия 12 мес. · запчасти и поддержка

DTF-ПЕЧАТЬ

xTool Apparel Printer Plus

DTF | CMYK + 4W

Полноцветные DTF-трансферы для любой ткани — с печью OS1 для полного цикла







4,6 м²/ч
скорость печати

356 мм
ширина печати

720×1800
dpi разрешение

ВЕРСИИ

Оборудование	Назначение	Основные данные	Вес нетто
Apparel Printer Plus	Печать DTF-плёнки	2 × Epson I1600 · 356×600 мм/cheet · 350 W	34 кг
OS1 Shaker Oven	Нанесение порошка, встряхивание, закрепление	390 мм film · 2 кг powder · 90–130 °C · 1800 W	72 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печатающая головка	Epson I1600 × 2
Разрешение печати	720×1800 dpi
Ширина печати	356 мм
Область печати	356×600 мм
Скорость печати	До 4,6 м²/ч
Чернила	CMYK + WWWW
Материалы	Все ткани: хлопок, полиэстер, деним, холст, спандекс, нейлон
ПО	xTool Creative Space (RIP, авто-раскладка)
ОС	Windows · macOS · Android · iOS
Габариты	905×365×357 мм
Номинальная мощность	350 W
Макс. ширина плёнки	OS1: 390 мм
Длина листа	OS1: 265–530 мм
Температура закрепления	OS1: 90–130 °C
Уровень шума	OS1: 65 dBA

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Две головки Epson I1600, CMYK + 4 × белый — яркая печать даже на тёмной одежде
- Трансферы подходят для любой ткани — хлопок, полиэстер, деним, нейлон и др.
- Автоочистка головок, увлажнение и циркуляция белых чернил
- AI-автокалибровка и RIP-программа в комплекте
- OS1 наносит порошок, стряхивает излишки и закрепляет плёнку за один цикл

ДОСТУПНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Apparel Printer Plus Versatile Bundle
Включает: Печь-шейкер OS1

Apparel Printer Plus All-in-One Bundle
Включает: Печь-шейкер OS1, Аксессуары для рабочего процесса

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Printhead · Maintenance & Cleaning Kits · Cutter Kit · Humidity Module · White Ink Damper Kit · WonderPress

С Geotech: ввоз и доставка · практическое обучение · местная гарантия 12 мес. · запчасти и поддержка

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОПРЕСС

xTool WonderPress

HTV · Sublimation · DTF

Один пресс — пять процессов: HTV, сублимация, DTF, 3D-сублимация и вакуумная формовка







380×380
мм нагревательная плита

20–100 кг
автоматическое давление

80–210 °C
диапазон температуры

ВЕРСИИ

Комплект	Добавляет
WonderPress	HTV, сублимация и DTF на плите 380 × 380 мм
+ Craft Oven Module	3D-сублимация на кружках, термосах и предметах (до 122 × 229 мм)
+ 3D Form Module	Вакуумная формовка до 203 × 254 мм, глубина 90 мм
All-in-One / Efficiency Boost Deluxe	Оба модуля · Deluxe добавляет Dual Station

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательная плита	380×380 мм
Температура	80–210 °C
Давление	20–100 кг
Диапазон времени	1–999 с
Область закрепления DTF	432×432 мм
Макс. область сублимации	122×229 мм
Вакуумная формовка	203×254 мм, глубина 90 мм
Фильтрация	H11 + carbon + H13 HEPA
ПО	Приложение xTool Studio · 35 пресетов
Габариты	418×549×410 мм
Вес нетто	22 кг
Номинальная мощность	1150–1650 W

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Автоматическое давление 20–100 кг — без рычага, стабильный результат
- HTV, сублимация и DTF; закрепление DTF до 432 × 432 мм
- Модуль Craft Oven для 3D-сублимации на кружках и термосах
- Модуль 3D Form для вакуумной формовки упаковки и форм
- Встроенная 3-слойная фильтрация (H13 HEPA + уголь), 35 пресетов и управление из приложения

ДОСТУПНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

xTool WonderPress + Craft Oven Module
Включает: Модуль Craft Oven

xTool WonderPress + 3D Form Module
Включает: Модуль 3D Form

xTool WonderPress All-in-One Bundle
Включает: Модуль Craft Oven, Модуль 3D Form

WonderPress Efficiency Boost Deluxe Bundle
Включает: Модуль Craft Oven, Модуль 3D Form, Dual Station

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Craft Oven Module · 3D Form Module · Dual Station · Smart Heat Press (compact) · Apparel Printer Plus

С Geotech: ввоз и доставка · практическое обучение · местная гарантия 12 мес. · запчасти и поддержка

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА И РЕЗКА


xTool MetalFab

800W **1200W** **CNC 610×610**

Ручная лазерная сварка, резка и очистка — с ЧПУ-столом для точной резки листа







3-in-1
сварка · резка · очистка

610×610
мм область ЧПУ-резки

10 мм
резка углерод. стали (1200W)

ВЕРСИИ

Конфигурация	Что входит	Вес брутто
Laser Welder 800W	Ручная горелка: сварка / резка / очистка, кабель 5 м	45,7 кг
Laser Welder 1200W	То же, мощнее — толще шов и рез (4200 W)	86 кг
CNC Metal Cutter	ЧПУ-стол 610 × 610 мм — нужен сварочный MetalFab	251 кг
Welder + CNC Cutter 800W / 1200W	Полная мастерская по металлу	296,7 / 337 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник лазера	Волоконный лазер, 1080 ± 10 nm
Режимы сварки	Непрерывный, точечный, импульсный
Металлы	Нержавеющая и углеродистая сталь, алюминий, титан, медь, латунь, оцинковка, никелевые сплавы
Толщина сварки	Сталь 0,2–5 мм; алюминий и латунь до 4 мм (1200W)
Ширина очистки	До 45 мм ржавчина/краска · 10 мм после сварки
Макс. толщина реза	ЧПУ, 1200W: углерод. сталь 10 мм · нержавейка 5 мм · алюминий 4 мм · латунь 3 мм
Рабочая область	ЧПУ 610×610 мм, сквозной проход для длинных листов
Макс. скорость	CNC 400 мм/с · ±0,1 мм
Защитный газ	Азот или аргон (99,99%)
Охлаждение	Воздушное — без чиллера
Напряжение	200–240 V AC, 50/60 Hz
Класс лазерной безопасности	Class 4

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сварка, резка и очистка от ржавчины/краски одной ручной горелкой
- Чистый прочный шов с минимальной деформацией — почти без шлифовки
- Воздушное охлаждение: не нужен водяной чиллер
- ЧПУ-стол: точная резка листа без заусенцев, ±0,1 мм, до 400 мм/с
- Доступны податчик проволоки и головка MaxClean; Class 4 — нужны средства защиты

ДОСТУПНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

MetalFab 800W / 1200W SafetyPro Bundle
Включает: ЧПУ-стол лазерной резки, Дымоуловитель SafetyPro

MetalFab 800W / 1200W All-in-One Bundle
Включает: ЧПУ-стол лазерной резки, Дымоуловитель SafetyPro, Компрессор и осушитель

MetalFab Educational Essentials Kit / Professional Suite
Включает: ЧПУ-стол лазерной резки, Дымоуловитель SafetyPro, Средства защиты и учебные материалы, В Professional Suite также компрессор и осушитель

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Wire Feeder · MaxClean Cleaning Head · Air Compressor & Dryer · Nozzle & Protective Lens Sets · CNC Slats

С Geotech: ввоз и доставка · практическое обучение · местная гарантия 12 мес. · запчасти и поддержка

АКСЕССУАРЫ

Аксессуары и апгрейды

Все аксессуары и запчасти из этого списка доступны в Geotech — без отдельных заказов из-за границы.

Ротация, фиксаторы и управление

Гравируйте кружки, кольца, бутылки и предметы сложной формы — и ускоряйте серии.



RA3 Smart Rotary

Ротация MagSwap для термосов, колец, сфер и сложных предметов

Подходит: P3, F-series



RA3 Rotary – P2S Edition

Ротация RA3 для P2S/P2 (нужно подъёмное основание)

Подходит: P2 / P2S



RA3 Lite Rotary

Компактная ротация для термосов, чашек и колец

Подходит: M2



RA2 Pro Rotary

Ротация 4-в-1: патрон и ролики для цилиндров, колец и сфер

Подходит: D1 Pro, S1, M1, P2



OR1 Rotary Attachment

Печать на термосах, бутылках и цилиндрах

Подходит: O1



RA3 Jaw Plate Assembly

Дополнительные кулачки для патрона RA3

Подходит: RA3



RA3 Roller Extension Kit

Для длинных термосов и бутылок


Подходит: RA3



Flexible Fixture

Фиксирует сложные предметы для серийной гравировки

Подходит: Лазеры xTool



Honeycomb Material Pins

Прижимают материал к сотовой панели

Подходит: Лазеры xTool



F1 Pedal Switch

Ножная педаль для запуска задания в серийной работе

Подходит: F1, F1 Ultra, F2, F2 Ultra



F1 Button Switch

Кнопка для быстрого запуска задания

Подходит: F1, F1 Ultra, F2, F2 Ultra

Рабочая область и автоматизация

Конвейеры, подъёмные основания и панели для длинных, высоких и чистых работ.



Auto Streamline Conveyor

Область до 220 × 500 мм и автоподача серий

Подходит: F1 Ultra, F2 Ultra, F2 Ultra UV



Automatic Conveyor Feeder for P2

Непрерывная обработка длинных листов и серий

Подходит: P2 / P2S



Conveyor Rail for P2

Удлиняющая направляющая для конвейера P2

Подходит: P2 / P2S



P3 Automatic Conveyor Feeder

Непрерывная обработка длинных листов на P3

Подходит: P3



P3 Conveyor Rail (27")

Удлиняющая направляющая для конвейера P3

Подходит: P3

Рабочая область и автоматизация (продолжение)



F1/F2 Slide Extension
Гравировка ремней, линеек и длинных досок (F2: до 400 × 115 мм)

Подходит: F1, F1 Ultra, F2, F2 Ultra



P2 Riser Base
Высота до 215 мм; ротация до 180 мм

Подходит: P2 / P2S



P2 Riser Base (White)
Белая версия — высота 215 мм

Подходит: P2 / P2S




M1 Ultra Riser Base Kit
Больше высоты для высоких предметов и ротации

Подходит: M1 Ultra



Mobile Workstand for P3
Прочная мобильная стойка с местом для хранения

Подходит: P3



P2 Honeycomb Panel 2.0
Лучший воздушный поток и чистый рез

Подходит: P2 / P2S



S1 Honeycomb Panel
Сотовая рабочая панель для резки

Подходит: S1



M2 CleanCut Panel
Уменьшает следы ожога на обратной стороне

Подходит: M2

Очистка воздуха и безопасность

Удаляйте дым и запах без вывода в окно; защищайте людей и мастерскую.



SafetyPro AP2 Max
Мощный очиститель для CO2-лазеров и производства

Подходит: P3, P2S, MetalFab



SafetyPro AP2
SuperCyclone + 5 ступеней фильтрации; автостарт/стоп

Подходит: P2S, P3, S1, F, M



Desktop Smoke Purifier
Многоступенчатая фильтрация — без вывода в окно

Подходит: F1, F2, M2 ...



Air Purifier Go for F2
Компактный портативный очиститель у источника

Подходит: F2



SafetyPro IF2 2.0 Inline Duct Fan
Усиливает вытяжку при выводе в окно

Подходит: Лазеры xTool



SafetyPro IF2 Inline Duct Fan (Black)
Сильный поток в длинных воздуховодах

Подходит: Лазеры xTool



M2 Exhaust Duct Adapter
Подключает M2 к настольному очистителю

Подходит: M2



Smoke Purifier Connector for M1 Ultra
Подключает вытяжку M1 Ultra к очистителю

Подходит: M1 Ultra

Smart Air Assist 2.0
Включается с заданием — чище рез, меньше нагара

Подходит: S1, M1 Ultra, M1, D1 Pro



Fire Safety Set V1.5
Обнаруживает пламя и тушит его CO2

Подходит: Лазеры xTool



CO2 Cylinder (Fire Safety Set)
Сменный баллон для системы пожаротушения

Подходит: Fire Safety Set



CO2 Gas Bottle
Сменный баллон CO2

Подходит: Fire Safety Set



Laser Safety Goggles
Защита от УФ, синего, красного и ИК-излучения

Подходит: 316–460 / 630–670 / 800–1080 nm

Лазерные модули и апгрейды

Добавьте мощность, ИК-маркировку или цветную печать к уже имеющемуся станку.



S1 40W Laser Module Kit

Диодный модуль 40W для S1

Подходит: S1



S1 2W Infrared Module

Модуль 1064 nm для металла и пластика, пятно 0,03 мм

Подходит: S1



M2 20W Laser Module Kit

Режет толще и быстрее, чем 10W

Подходит: M2



M2 3W Infrared Module Kit

Тонкая маркировка металлов и пластиков

Подходит: M2



M1 Ultra 20W Laser Module Kit

Диодный модуль 20W для M1 Ultra

Подходит: M1 Ultra



M2 CMYK Inkjet Printing Module

Превращает M2 в цветной принтер 1200 dpi

Подходит: M2



Apparel Printer Plus Upgrade Kit

Обновляет Apparel Printer до версии Plus

Подходит: Apparel Printer

Термопресс и трафаретная печать

Превращайте дизайн в футболки, сумки, кружки и постеры.



Craft Oven Module

3D-сублимация на кружках, термосах, предметах

Подходит: WonderPress



3D Form Module

Вакуумная формовка 203 × 254 мм, глубина 90 мм

Подходит: WonderPress



Dual Station for WonderPress

Готовьте одно изделие, пока пресс работает с другим


Подходит: WonderPress



Smart Heat Press

Компактный пресс для HTV, сублимации и DTF

Подходит: Текстиль



Screen Printer 2.0 Basic Kit

Делайте трафареты лазером — печать футболок, сумок, постеров

Подходит: M, F, P, S



Screen Printer 1.5 Kit (Small Frame)

Набор для трафаретной печати с малой рамкой

Подходит: Лазеры xTool



Screen Printing Frame 9 × 12"

Рамка для трафарета 9 × 12"

Подходит: Screen Printer



Screen Printing Frame 9 × 12" V2.0

Обновлённая рамка V2.0

Подходит: Screen Printer



Screen Printing Frame 11.5 × 16"

Большая рамка для крупной печати

Подходит: Screen Printer



Screen Printer Positioning Piece — P2

Выравнивает рамку в P2

Подходит: P2



Screen Printer Positioning Piece — M1 Ultra

Выравнивает рамку в M1 Ultra

Подходит: M1 Ultra



Screen Printer Positioning Piece — S1

Выравнивает рамку в S1

Подходит: S1



Screen Printer Positioning Piece — D1 Pro

Выравнивает рамку на D1 Pro

Подходит: D1 Pro

Аксессуары и расходники MetalFab

Чистый воздух, подача проволоки, расходные сопла и линзы.



Air Compressor & Air Dryer
Чистый сухой сжатый воздух для резки и очистки

Подходит: MetalFab



Air Dryer
Удаляет влагу для стабильного реза

Подходит: MetalFab



MetalFab Wire Feeder
Автоматическая подача присадочной проволоки

Подходит: MetalFab



MaxClean Laser Cleaning Head
Удаляет ржавчину, краску и окалину шириной до 45 мм

Подходит: MetalFab



CNC Cutting Slats
Сменные ламели для ЧПУ-стола

Подходит: MetalFab CNC



Protective Lens Set (10 pcs)
Защищают оптику от брызг

Подходит: MetalFab



SaveGas Cutting Nozzle Set
Режущие сопла с экономией газа

Подходит: MetalFab



Double-Layer Cutting Nozzle Set
Для резки толстого металла

Подходит: MetalFab



Ordinary Cutting Nozzles (5 pcs)
Стандартные режущие сопла

Подходит: MetalFab



Welding Nozzle Set
Сменные сварочные сопла

Подходит: MetalFab



CNC Cleaning Nozzle
Лазерная очистка на ЧПУ-системе

Подходит: MetalFab CNC



Air Compressor Consumables Kit
Расходники для компрессора

Подходит: Компрессор xTool



Air Dryer Consumables Kit
Расходники для осушителя

Подходит: Осушитель xTool

Оптика и фильтры

Лазерные трубки, зеркала, линзы и сменные фильтры для очистителей xTool.

P3 80W Laser Tube
Сменная CO2-трубка 80W

Подходит: P3



P3 Laser Window
Сменное лазерное окно

Подходит: P3



P3 Laser Mirror Set (3 pcs)
Сменные зеркала

Подходит: P3



P2S Laser Mirror
Сменное зеркало

Подходит: P2 / P2S



Laser Mirrors Pack for P2 (3 pcs)
Набор из трёх зеркал

Подходит: P2 / P2S



Laser Lens for P2
Сменная фокусирующая линза

Подходит: P2 / P2S



Laser Lens for D1 / D1 Pro / S1
Защитная линза для диодных модулей

Подходит: S1, D1, D1 Pro, M1 Ultra



SafetyPro AP2 Pre-Filter
Первая ступень — крупные частицы

Подходит: AP2



SafetyPro AP2 Medium-Efficiency Filter
Средняя ступень фильтрации

Подходит: AP2



SafetyPro AP2 HEPA Filter
Мелкие частицы и дым

Подходит: AP2

Оптика и фильтры (продолжение)



SafetyPro AP2 Activated Carbon Filter
Поглощает запахи и газы

Подходит: AP2



SafetyPro AP2 Carbon Mesh Filter
Сверхплотная угольная сетка

Подходит: AP2



Smoke Purifier Filter Kit
Комплект сменных фильтров

Подходит: Smoke Purifier

Smoke Purifier Pre-Filter Pack
Набор предфильтров

Подходит: Smoke Purifier



Desktop Smoke Purifier Filter
Сменный фильтр

Подходит: Desktop Smoke Purifier



Filter Kit for Air Purifier Go
Сменные фильтры

Подходит: Air Purifier Go

Обслуживание принтеров и запчасти

Исправные печатающие головки и бесперебойная работа.



Apparel Printer Printhead
Сменная головка Epson

Подходит: Apparel Printer



Apparel Printer Maintenance Kit
Инструменты для очистки и расходники

Подходит: Apparel Printer



Apparel Printer Plus Maintenance Kit
Набор обслуживания для Plus

Подходит: Apparel Printer Plus



Apparel Printer Cleaning Kit
Регулярная очистка

Подходит: Apparel Printer



Apparel Printer Cutter Kit
Сменный резак плёнки

Подходит: Apparel Printer



Internal Humidity Module
Поддерживает оптимальную влажность головки

Подходит: Apparel Printer



White Ink Damper Upgrade Kit
Улучшенные демпферы белых чернил

Подходит: Apparel Printer Plus



UV Maintenance Tank (260 ml)
Ёмкость отработанных чернил UV

Подходит: O1



DT Maintenance Tank
Ёмкость обслуживания для печати по ткани

Подходит: O1

Инструменты для M1 Ultra

Ножи, коврики, ручки и инструменты для фольги для xTool M1 Ultra.



Electrostatic Mat
Держит бумагу без клея

Подходит: M1 Ultra

Protection Sheet for Electrostatic Mat
Защищает электростатический коврик

Подходит: M1 Ultra



Cutting Blade
Нож для режущего модуля

Подходит: M1 Ultra



Fine-Point Blade
Точная резка винила, бумаги и картона

Подходит: M1 Ultra



Rotary Blade
Режет ткань и войлок

Подходит: M1 Ultra



Foil Transfer Tip
Добавляет детали из фольги

Подходит: M1 Ultra




Fine Point Pen (0.4 mm)
Рисование и письмо

Подходит: M1 Ultra



Cutting Mat – FabricGrip
Коврик сильной фиксации для ткани

Подходит: M1 Ultra



Cutting Mat – LightGrip
Коврик лёгкой фиксации для бумаги

Подходит: M1 Ultra



Replacement Blades (3 pcs)
Для держателя ножа

Подходит: M1 Ultra



Rotary Blade Replacement Kit (3 pcs)
Сменные роликовые ножи

Подходит: M1 Ultra



Foil Transfer Replacement Tips (3 pcs)
Сменные наконечники для фольги

Подходит: M1 Ultra

Давайте выберем оборудование вместе

Приходите, посмотрите оборудование в работе и получите предложение с доставкой и обучением.

ОФИС

ул. Петре Ибери, 16, Тбилиси, Грузия

МАСТЕРСКАЯ

ул. Мириа Мепе, 31, Тбилиси, Грузия

ТЕЛЕФОН

+995 591 08 24 37
+995 591 08 24 38
+995 595 906 099

ЭЛ. ПОЧТА

info@geotech.ge
sales@geotech.ge

САЙТ

www.geotech.ge

МЫ В СОЦСЕТЯХ

facebook.com/GeorgianTechnology
instagram.com/geotechgroup

Сканируйте — geotech.ge

Характеристики и возможности резки — справочные данные производителя; реальный результат зависит от материала, фокуса и условий. Наличие, комплекты и характеристики могут изменяться без уведомления.